



NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM
Sládkovičova 1
962 37 Kováčová

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR podateľňa	
Došlo: 10 -07- 2025	
Br.č.záznamu: 20552 53	Číslo:
Prílohy/listy: pr/1	Vybavuje:

IZA
Mgr. Kristína Nagyová
Odbor kategorizácie ústavnej
starostlivosti a nemocníc
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
831 01 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
2012/2025

Vybavuje
Ing. Zábojníková, MPH

Kováčová, 08.07.2025

Vec: Doplnenie Žiadosti

Vážená pani Nagyová,

na základe Vašej výzvy o doplnenie Žiadosti o poskytovanie doplnkového medicínskeho programu Vám predkladáme nasledovné vyžiadané informácie:

1. Národné rehabilitačné centrum Kováčová nie je nemocnicou podľa § 10 ods. 4 zákona č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zriaďovateľom nemocnice je Ministerstvo zdravotníctva SR. NRC Kováčová poskytuje medicínsky program 47 - Program pre rehabilitačnú starostlivosť pre dospelých. Uvedený program neposkytujeme pre verejnosť, len pre hospitalizovaných pacientov.
2. V prílohe listu predkladáme doklad o úhrade Správneho poplatku, ktorý bol poukázaný na účet MZ SR dňa 9.5.2024 vo výške 400,00 Eur.

Uvedené informácie zasielame zároveň v listinnej podobe poštou.


S prejavom úcty

Národné reh[redacted] centrum
962[redacted]čová
①

Ing. Oľga Zábojníková, MPH
riadiateľka NRC Kováčová

Príloha:
Všeobecná agenda
Žiadosť o realizáciu platby
Tel.: 045/5205480

e-mail: nrckovacova@nrckovacova.sk
www.nrckovacova.sk

Man Ex	Klient:		ŠTÁTNA POKLADNICA	Štátna pokladnica Radlinského 32 Bratislava 810 05
	26905 - Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Sládkovičova 1, Kováčová			
	Používateľ: LE070239 - Lenka Babinská			

ID	402874323
Stav	Zaplatená
Hotovosť	<input type="checkbox"/>
Druh platby	SB - SEPA platba z bežného/samostatného účtu
Typ platby	Normálna
Identifikácia platby	402874323
Dátum splatnosti	09.05.2024
Suma	400,00 EUR
Poplatky na účtu	Platiteľa / príjemcu

Odosielateľ

Názov	Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Číslo účtu	SK11 8180 0000 0070 0028 5116 - BÚ ú.-NRC Kováčová
BIC	SPSRSKBAXXX - STATNA POKLADNICA

Doplňujúca identifikácia účtu**Doplňujúce informácie o odosielateľovi****Príjemca**

Názov	MZ SR
Číslo účtu	SK60 6500 0020 7300 2054 5796
Krajina banky	SK - Slovenská republika
BIC	POBNSKBAXXX - 365.BANK, A. S.

Doplňujúca identifikácia účtu**Doplňujúce informácie o príjemcovi**

Neštruktúrovaná adresa

Adresa (ulica)	
Adresa (PSČ a mesto)	
Krajina	SK - Slovenská republika

Štruktúrovaná adresa

Identifikácia príjemcu

Právnická osoba

Fyzická osoba

Identifikácia finálneho príjemcu

Názov	
Právnická osoba	
Fyzická osoba	

Doplňujúca identifikácia odosielateľa

Symboly

Variabilný symbol	00518140
Špecifický symbol	
Konštantný symbol	

Referencia odosielateľa

Doplňujúce informácie k platbe

Správa pre príjemcu	Správny poplatok k Žiadosti o poskytovanie doplnkového programu..Značka odosielateľa: 1288/2024..Odoslané: 30.04.2024.
---------------------	--

Referencia príjemcu

ID inštrukcie - PYO	
---------------------	--



Klient:
26905 - Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Sládkovičova 1, Kováčová
Používateľ:
LE070239 - Lenka Babinská



**ŠTÁTNA
POKLADNICA**

Štátna pokladnica
Radlinského 32
Bratislava
810 05

Účel	
Kategória účelu	
Lokálny nástroj	
Transakcia	959460984
ID chyby	0
Popis chyby	Transakcia bola úspešne zrealizovaná.
Klient	26905 - Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Sládkovičova 1, Kováčová
VOJ	

Výzva na zrušenie

Vytvorená Nie

Výzva na potvrdenie pripísania

Vytvorená Nie

Rozpis RK a Legenda**Rozpis RK****Legenda**

Žiadosť o podmienené poskytovanie doplnkového programu podľa § 12 zákona a žiadosť o zrušenie doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete podľa § 14 zákona

Pokiaľ žiadate o možnosť poskytovať doplnkový program určitej úrovne, alebo doplnkový program určitej úrovne poskytujete a žiadate o jeho odobratie, je potrebné uviesť IČO, 6-miestny kód PZS, súčasnú úroveň nemocnice, program o ktorý ide, jeho úroveň, a či žiadate o jeho poskytovanie alebo odobratie.

Pokiaľ žiadate o poskytovanie doplnkového programu ste navyše povinní dokázať, že spĺňate požiadavky na personálne a špeciálne materiáľno-technické zabezpečenie. Z tohto dôvodu je potrebné aby ste vyplnili aj hárky Personálne podmienky a ŠMTZ podmienky. Do hárku Personálne podmienky vyplňte všetky lekárky a lekárov v pracovno-právnom vzťahu s Vašou nemocnicou a výšku ich úväzku. Jeden riadok príslúcha jednému kódu lekára. Pokiaľ máte lekára s viacerými kódmi, môžete ich uviesť do odlišných riadkov. K lekárom nie je potrebné písať program ani úroveň. Pri hárku ŠMTZ podmienky je potrebné pre každú úroveň každého doplnkového programu o ktorý nemocnica žiada vypísať jednotlivé podmienky na špeciálne materiáľno-technické zabezpečenie a či nimi nemocnica disponuje alebo nie. Podmienky na špeciálne materiáľno-technické zabezpečenie sa nachádzajú v prílohe č. 3 Vyhlášky 531/2023 Z. z. Hárky stačí vyplniť raz pričom všetky podmienky pre všetky úrovne programov píšete do jedného a toho istého hárku. Jeden riadok príslúcha jednej položke/prístroju.

IČO	Kód PZS (6-miestny)	Súčasná úroveň nemocnice	Žiadaný doplnkový program	Žiadaná úroveň doplnkového programu	Žiadosť o poskytovanie/odobratie programu
00518140	N55966	IV. úroveň	Program pre rehabilitačnú starostlivosť	IV. úroveň	Žiadosť o poskytovanie programu
00518140	N55966	III. úroveň	Program pre rehabilitačnú starostlivosť	III. úroveň	Žiadosť o poskytovanie programu

Doklad o špeciálnom personálnom zabezpečení pre programový profil nemocnice navrhovanej úrovne						
<p>Pokiaľ žiadate o poskytovanie doplnkového programu alebo o zvýšenie úrovne nemocnice, ste povinní dokázať, že spĺňate požiadavky na personálne a špeciálne materiálo-technické zabezpečenie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste vyplnili aj hárky Personálne podmienky a ŠMTZ podmienky. Do hárku Personálne podmienky vyplňte všetky lekárky a lekárov v pracovno-právnom vzťahu s Vašou nemocnicou a výšku ich úväzku. Jeden riadok prislúcha jednému kódu lekára. Pokiaľ máte lekára s viacerými kódmi, môžete ich uviesť do odlišných riadkov. Príklad: ak je lekár atestovaný ako gynekológ a zároveň ako urológ (má dva kódy lekára, kde sú odlišné posledné tri čísla) a pôsobí ako gynekológ na gynekologickom oddelení a ako urológ na urologickom oddelení, tak bude v zozname nižšie uvedený ako gynekológ na gynekologickom oddelení s výškou úväzku napr. 0,5 a ako urológ na urologickom oddelení s výškou úväzku napr. 0,2 (príklad uvedený kurzívou nižšie). K lekárom nie je potrebné písať program ani úroveň. Je potrebné uviesť IČO, 12-miestny kód oddelenia lekára, 9-miestny A-čkový kód lekára, FTE (číslo úväzku s jedným desatinným miestom), a Spôsob/typ úväzku (TPP, dohoda, alebo iné).</p>						
IČO	Kód oddelenia (12-miestny)	Kód lekára (9-miestny)	FTE (napr. 1,0 alebo 0,8)	Spôsob/typ úväzku (TPP, dohoda alebo iné)	Poznámka	
00518140	N55966027101	A37291027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A51356027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A86264004	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A52886001	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A56530027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A70089801	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A28573004	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A63059001	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A50966027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A67103001	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A08827801	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A75709027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A72893027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A94549027	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A46593011	0,3	DOHODA		
00518140	N55966027101	A51017012	0,3	DOHODA		
00518140	N55966027101	A58659013	0,3	DOHODA		
00518140	N55966027101	A50437001	0,3	DOHODA		
00518140	N55966027101	A33521801	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A32088088	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A03932801	1,0	TPP		
00518140	N55966027101	A87178801	1,0	TPP		

Doklady o splnení speciálního materiálně-technického zabezpečení (ŠMTZ) příslušajícího k programovému profilu, který bude nemocnica vykonávat						
<p>Pokiaľ žiadate o poskytovanie doplnkového programu alebo o zvýšenie úrovne nemocnice, ste navyše povinní dokázať, že splňate požiadavky na personálne a špeciálne materiálno-technické zabezpečenie. Z tohto dôvodu je potrebné aby ste vyplnili aj háčky Personálne podmienky a ŠMTZ podmienky.</p> <p>V prípade žiadosti o poskytovanie doplnkového programu, je v háčku ŠMTZ podmienky potrebné pre každú úroveň každého doplnkového programu o ktorý nemocnica žiada, vyplísať jednotlivé podmienky na špeciálne materiálno-technické zabezpečenie a či nimi nemocnica disponuje alebo nie.</p> <p>V prípade žiadosti o zvýšenie úrovne nemocnice, je v háčku ŠMTZ podmienky potrebné vyplísať jednotlivé podmienky na špeciálne materiálno-technické zabezpečenie a či nimi nemocnica disponuje pre každú úroveň každého programu, ktorý by nemocnica poskytovala nad rámec programového profilu nemocnice pôvodnej úrovne . Príklad: nemocnica III. úrovne, ktorá žiada o IV. úroveň nemocnice, vyplíše podmienky na ŠMTZ pre úroveň programov, ktoré sú povinné pre IV. úroveň nemocnice, ktoré pre nemocnicu III. úroveň povinné neboli, prípadne úrovne programov, ktoré by ako nemocnica IV. úrovne mohla poskytovať ako doplnkový program a chce ich poskytovať, pokiaľ ich už teraz neposkytujete ako nemocnica III. úrovne.</p> <p>Podmienky na špeciálne materiálno-technické zabezpečenie sa nachádzajú v prílohe č. 3 Vynášky 531/2023 Z. z. Háčky stačí vyplniť raz, pričom všetky podmienky pre všetky úrovne programov píšete do jedného a toho istého háčku. Jeden riadok prislúcha jednej položke/prístroju. Je potrebné uviesť IČO, 12-miestny kód oddelenia kde sa dané ŠMTZ nachádza, názov špeciálneho materiálno-technického zabezpečenia (ten by mal korešpondovať s obsahom prílohy č. 3 Vynášky 531/2023 Z. z.), program a jeho úroveň, pre ktoré je dané ŠMTZ podmienkou. a či týmto ŠMTZ nemocnica disponuje.</p> <p>Kód oddelenia nemusí sedieť s medicínskym programom. Vnímame, že niektoré ŠMTZ sa môže využívať viacerými oddeleniami. Takéto ŠMTZ vyplíste raz pre každý program zvlášť. Inými slovami, v tomto háčku očakávame duplicity (napr. prenosný digitálny röntgen bude vyplísaný v dvoch riadkoch, raz pre Pôrodnícky program III. úrovne aj pre Program cievnej chirurgie III. úrovne, pričom nemocnica disponuje iba jedným prístrojom).</p>						
IČO	Kód oddelenia (12-miestny)	Názov špeciálneho materiálno-technického zabezpečenia	Program	Úroveň programu	Disponuje/nedisponuje	Poznámka
00518140	N55966027101	elektrické polohovacie lôžka s možnosťou ventilácie (Manumed)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	antidekubitné matrace z termostabilných materiálov (Visco Lux, Prema)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	pacientska rampa	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	zabudovaný závesný transportný systém (Ergolet Luna, Human Care)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	invalidný elektrický vozík (Oto Bock)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	urodynamický prístroj	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	nebulizátor (súčasť profesionál. kyslíkov. koncentrátora)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	špeciálne vane pre individuálne cvičenia a aplikáciu <i>subaquálnych</i> masáží (Hubbard)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	vírivky pre horné a dolné končatiny (OCEAN DE LUXE, CASCADE, CORAL LYMFO, YOD65)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	observačný bazén s treadmilom	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	bazény s možnosťou cvičenia vo vode a plávania	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	chodecký bazén s fixačným závesným zariadením a akupresúrnym dnom	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	svetloliečba vrátane laseru a polarizovaného svetla (Bioptron, ASA MLS laser)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	pozitívna a negatívna termoterapia (CRYO 5, Cryoflow IR, FANGO terapia, parafín)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	prístroj na včasnú a efektívnu vertikalizáciu a mobilizáciu pacienta s funkčnou elektrostimuláciou	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	prístroj na funkčnú pohybovú terapiu dolných končatín (MOTOMED, Thera trainer)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	mobilitný robotický systém pre nácvik chôdze v odľahčení (Ergolet Luna, Guldmann)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	funkčná elektrostimulácia (FUQUA)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	prístroj na cielelný lokomotórny tréning s robotickým pohybom v bedrových a kolenných kľboch (LOKOMAT N)	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		disponuje	
00518140	N55966027101	systém pre funkčnú robotickú asistovanú rehabilitáciu hornej končatiny	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		nedisponuje	projekt z POO 2024
00518140	N55966027101	robotický systém pre rehabilitáciu ruky a prstov	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		nedisponuje	projekt z POO 2024
00518140	N55966027101	prístroj pre bilaterálnu terapiu hornej končatiny v odľahčení	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		nedisponuje	
00518140	N55966027101	prístrojový set pre nácvik jemnej motoriky a rovnováhy	Program pre rehabilitačnú IV. úroveň		nedisponuje	v pláne investícií na roky 2023-2029 (PABLO, TYRO STATION)

Doklady o splnení speciálního materiálního-technického zabezpečení (ŠMTZ) příslůchajícího k programovému profilu, který bude nemocnice vykonávat

Pokial' žiadate o poskytovanie doplnkového programu alebo o zvýšenie úrovne nemocnice, ste navyše povinní dokázať, že spĺňate požiadavky na personálne a špeciálne materiálo-technické zabezpečenie. Z tohto dôvodu je potrebné aby ste vyplnili aj háčky Personálne podmienky a ŠMTZ podmienky.

V prípade žiadosti o poskytovanie doplnkového programu, je v háčku ŠMTZ podmienky potrebné pre každú úroveň každého doplnkového programu o ktorý nemocnica žiada, vypísať jednotlivé podmienky na špeciálne materiálo-technické zabezpečenie a či nimi nemocnica disponuje alebo nie.

V prípade žiadosti o zvýšenie úrovne nemocnice, je v háčku ŠMTZ podmienky potrebné vypísať jednotlivé podmienky na špeciálne materiálo-technické zabezpečenie a či nimi nemocnica disponuje pre každú úroveň každého programu, ktorý by nemocnica poskytovala nad rámec programového profilu nemocnice pôvodnej úrovne . Príklad: nemocnica III. úrovne, ktorá žiada o IV. úroveň nemocnice, vypíše podmienky na ŠMTZ pre úrovne programov, ktoré sú povinné pre IV. úroveň nemocnice, ktoré pre nemocnicu III. úrovne povinné neboli, prípadne úrovne programov, ktoré by ako nemocnica IV. úrovne mohla poskytovať ako doplnkový program a chce ich poskytovať, pokiaľ ich už teraz neposkytujete ako nemocnica III. úrovne.

Podmienky na špeciálne materiálo-technické zabezpečenie sa nachádzajú v prílohe č. 3 Vyhlášky 531/2023 Z. z. Háčky stačí vyplniť raz, pričom všetky podmienky pre všetky úrovne programov píšete do jedného a toho istého háčku. Jeden riadok príslúcha jednej položke/prístroju. Je potrebné uviesť IČO, 12-miestny kód oddelenia kde sa dané ŠMTZ nachádza, názov špeciálneho materiálo-technického zabezpečenia (ten by mal korešpondovať s obsahom prílohy č. 3 Vyhlášky 531/2023 Z. z.), program a jeho úroveň, pre ktoré je dané ŠMTZ podmienkou, a či týmto ŠMTZ nemocnica disponuje.

Kód oddelenia nemusí sedieť s medicínskym programom. Vnímame, že niektoré ŠMTZ sa môže využívať viacerými oddeleniami. Takéto ŠMTZ vypíšete raz pre každý program zvlášť. Inými slovami, v tomto háčku očakávame duplicity (napr. prenosný digitálny röntgen bude vypísaný v dvoch riadkoch, raz pre Pôrodnický program III. úrovne aj pre Program cievnej chirurgie III. úrovne, pričom nemocnica disponuje iba jedným prístrojom).

IČO	Kód oddelenia (12-miestny)	Názov špeciálneho materiálo-technického zabezpečenia	Program	Úroveň programu	Disponuje/nedisponuje	Poznámka
00518140	N55966027101	vertikalizačné elektrické polohovacie lôžka alebo elektrická polohovateľná posteľ s moží	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pohyblivý chodník, chodník - schody	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	zariadenie s použitím biofeedbacku (LOKOMAT)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na koordináciu a stabilizačný výcvik (BOSU, Freemanove úseče)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	prístroj na lymfodrenáž	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie paretických a plegických končatín na facilitáciu a reedukáciu (obnovu) pohyblivosti na horné a dolné končatiny, pre sediaceho aj ležiaceho pacienta (motomedly, motodlaha)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na respiračnú fyzioterapiu - respiračné trenažéry	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	hydrogalvan (galvanický kúpeľ VOD65)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	robotický laser 4. triedy (ASA MLS M8)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	systém pre nácvik kognitívnych funkcií (manipul. panely)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na liečebný výcvik sebestačnosti s typizovanými ADL pomôckami (zdvíhačky, sklzové dosky, stoličky do sprch, vaňové zdvíhačky, Luna stropný zdvíhač, madiá)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	funkčná elektrostimulácia hornej a dolnej končatiny	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	prístroj na funkčnú roboticky asistovanú terapiu hornej končatiny	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	systém na asistovaný stimuláciu chôdze v odľahčení (Lokomat)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	systém pre proprioceptívnu stimuláciu	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	rozičné typy pomôcok na mobilitu	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na respiračnú fyzioterapiu (respiračné trenažéry)	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na polohovanie	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	
00518140	N55966027101	pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie končatín na obnovu pohyblivosti na horné a dolné končatiny pre sediaceho aj ležiaceho pacienta	Program pre rehabilitačnú starosť	III. úroveň	disponuje	

Zápisnica č. 1/2024
zo zasadnutia dozorného orgánu Národného rehabilitačného centra v Kováčovej,
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová, IČO: 00 518 140
uskutočneného per rollam

Členovia dozorného orgánu (DO):

Mgr. Martina Galabová, predseda

Mgr. Juraj Petrovič, PhD., člen

Mgr. Adrián Ďurica, člen

Program :

1. Schválenie Žiadosti o poskytovanie doplnkových programov pre rehabilitačnú starostlivosť a Projektu stratégie a rozvoja nemocnice.

1. Dozorný orgán sa oboznámil so Žiadosťou o poskytovanie doplnkových programov pre rehabilitačnú starostlivosť a Projektu stratégie a rozvoja nemocnice a tieto dozorný orgán schválil bez zmien.

V súlade s článkom VI bodu 10 Rokovacieho poriadku v tomto prípade hlasoval písomným vyhlásením všetkých jeho členov. Všetci členovia dozorného orgánu jednomyselne schválili nižšie uvedené uznesenie. Písomné vyhlásenia členov dozorného orgánu sú prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 1:

Dozorný orgán schvaľuje Žiadosť o poskytovanie doplnkových programov pre rehabilitačnú starostlivosť a Projekt stratégie a rozvoja nemocnice.

.....
Mgr. Martina Galabová
predseda dozorného orgánu

V Bratislave, dňa 30.4.2024

Zapísala:
Iveta Kureková



Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
837 52 Bratislava 37

Vaše číslo:	Naše číslo:	Vybavuje:	V Kováčovej, dňa:
	1288/2024	Mgr. Mária Gažová	29.04.2024
		Tel.: 045/5205 271	

Vec:

Žiadosť o poskytovanie doplnkového medicínskeho programu podľa § 12 zákona

Národné rehabilitačné centrum Kováčová, so sídlom Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová, IČO: 00518140, kód poskytovateľa N55966, štatutárny orgán Ing. Oľga Zábojníková, MPH, [REDACTED] poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe platného Rozhodnutia MZ SR č. S16696-2023-OKÚSN-9 zo dňa 06.12.2023.

Podľa Vyhlášky 531/2023 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti účinnej od 1.1.2024 medicínsky program uvedený v Rozhodnutí MZ SR „Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť IV. úrovne“ už neexistuje a bol nahradený medicínskym programom „Program pre rehabilitačnú starostlivosť IV. úrovne“.

Úroveň nemocnice: IV. úroveň
Počet lôžok, ktorými nemocnica disponuje: 200

Národné rehabilitačné centrum, ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia týmto žiada MZ SR o poskytovanie doplnkového medicínskeho programu podľa § 12 zákona nasledovne:

47 Program pre rehabilitačnú starostlivosť IV. úrovne
47 Program pre rehabilitačnú starostlivosť III. úrovne

Poskytovanie vyššie uvedených doplnkových programov žiadame s účinnosťou od 1.1.2025.

S prejavom úcty

Ing. Oľga Zábojníková, MPH
riaditeľka

Prílohy:

1. NRC Excel k žiadostiam príloha 1 v2 20032024.
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti poskytovaných údajov o špeciálnom personálnom zabezpečení a špeciálnom materiálno-technickom zabezpečení
3. Projekt stratégie a rozvoja nemocnice.
4. NRC_Projekt stratégie a rozvoja nemocnice_RPN
5. Schválenie dozornej rady



**Čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti poskytnutých údajov
o špeciálnom personálnom zabezpečení a
o špeciálnom materiálno-technickom zabezpečení.**

Národné rehabilitačné centrum, so sídlom Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová, IČO: 00518140,
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu:

Ing. Oľga Zábojníková, MPH - riaditeľka

čestne vyhlasuje, že

zdravotnícke zariadenie disponuje špeciálnym personálnym zabezpečením a špeciálnym materiálno-technickým vybavením, ktoré je zákonom určené pre žiadané doplnkové programy.

V Kováčovej, dňa 24.04.2024

Ing. Oľga Zábojníková, MPH
riaditeľka NRC